

Số: 469 /TB-BV

Đông Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá thiết bị công nghệ thông tin

Kính gửi: Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
- Địa chỉ: Tổ 2, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên
- Số điện thoại: 02273851211
- Email: bvdkdonghung@gmail.com

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng – Tổ 2, xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên
- Nhận qua Email: bvdkdonghung@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 22/8/2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ lục kèm theo (Lưu ý: Báo giá bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi)

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CNTT (đăng tải);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Tín Trung

Phụ lục

(Kèm theo Thông báo số 469/TB-BV ngày 15/8/2025 của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng)

I. Danh mục sản phẩm

STT	Danh mục sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện
1.	Máy in mã vạch	Model: G500; Hãng SX: Godex Nước SX: Đài Loan Thông số kỹ thuật: Độ phân giải đầu in: 203 dpi (8 dots/mm) - Tốc độ in: 5 ips (~127mm/s) - Kết nối: USB 2.0 - Cảm biến: bước nhảy Gap (khoảng trống giữa 2 tem), bước nhảy Black Mark (vạch đen bên trái phía dưới để tem), Continuous (in liên dải, không cách tem) - Chế độ in: chuyển Nhiệt (sử dụng mực Ribbon - dành cho giấy decal thường, decal PVC, decal xi bạc, ...), Nhiệt trực tiếp (không dùng mực - dành cho duy nhất decal giấy cảm Nhiệt trực tiếp) - Khổ in: 30mm-106mm (khổ giấy tối đa - tính cả lề 2 bên: 110mm)	04	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
2.	Máy Scan	Model: 2000S2; Hãng SX: HP; Nước SX: Trung Quốc Thông số kỹ thuật: Công nghệ quét: Quét 2 mặt tự động với chỉ 1 lần quét. khay nạp bản gốc tự động ADF 50 tờ. Khổ	15	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

		giấy scan tối đa: A4 Tốc độ quét: 35 trang /phút/ 1 mặt và 70 trang/phút/ 2 mặt. Bộ nhớ: 256 MB Quét đầy đến máy tính và kéo từ máy scan về máy tính. Định dạng file scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) và PDF Có thể tìm kiếm. Độ phân giải: 600dpi. - Công suất quét: 3500 trang/ngày. - Cổng kết nối: USB 3.0. Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix ready. Kích thước: 300 x 172 x 154 mm. Trọng lượng: 2.7 kg			
3.	Đầu đọc mã	Model: Zebra DS9308; Hãng SX: Zebra; Nước SX: Việt Nam Thông số kỹ thuật: Quét mã vạch: 2 chiều (1D,2D). Công nghệ đọc mã vạch : Chụp ảnh tuyến tính (Imager) Tốc độ đọc mã vạch : 120in (~305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil Độ phân giải (max) : 1280 x 800 pixels Hỗ trợ EAS : Checkpoint EAS deactivation systems Chuẩn kết nối : USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols); Keyboard Wedge; Độ bền, chuẩn IP52 : Chịu độ rơi 1.5m	02	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

4.	Đầu đọc vân tay	Model: ZK9500; Hãng SX: ZKTeco; Nước SX: Trung Quốc Thông số kỹ thuật: Cảm biến Quang học CPU 280MHz Flash 32 Mb Cảm biến 2 triệu megapixels CMOS Lưu trữ dữ liệu vân tay> Có Hoạt động trong điều kiện ánh sáng kém Có Vân tay khô, rách, ướt Nhanh Điện năng tiêu thụ Quét 5V: 200mA Không hoạt động (chờ ngón tay) 5V: 60mA Đèn LED Màu xanh lá Chứng nhận sản phẩm FCC, CE, RoHS Giao tiếp USB 2.0/USB1.1 Giao diện ổ cắm USB loại A Độ phân giải hình ảnh 500 dpi Kích cỡ hình ảnh vân tay 300×400 pixels Kích cỡ màn hình 15.24×20.32 mm Kích thước máy 75.5 x 53.2 x 19 mm Nhiệt độ hoạt động -20°C – 50°C	05	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
5.	Dây kết nối cổng HDMI	Model: UG 10110; Hãng SX: Ugreen; Nước sản xuất: Trung Quốc Thông số kỹ thuật: Độ dài: 10 mét	10	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
6.	Thiết bị chuyển mạch	Model: TL-SG1016PE; Hãng SX: Tplink; Nước sản xuất: Trung Quốc Thông số kỹ thuật: Tốc độ LAN: Gigabit (1000Mbps) Số cổng: 16 Cổng Cổng kết nối: 16 10/100/1000Mbps RJ45	02	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

		Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX Equipped with 8 PoE+ supported ports to transfer data and power over a single cable Switch công quang: Không tích hợp Switch quản lý: Smart Switch Switch POE: 8 cổng PoE Kiểu Switch: Switch Managed - PoE Chất liệu vỏ: Vỏ Thép Mô tả khác: Với tổng nguồn PoE là 110W, tối đa 30W mỗi cổng Hoạt động với các thiết bị tương thích IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng			
7.	Thiết bị tường lửa	Model: FG-80F-BDL-950-12; Hãng SX: Fortinet; Nước sản xuất: Đài Loan; Thông tin kỹ thuật: Hiệu suất tường lửa: 10 Gbps Hiệu suất NGFW (tường lửa thế hệ mới): 1 Gbps Hiệu suất IPS: 1.4 Gbps Hiệu suất bảo vệ chống virus: 900 Mbps Kết nối: 8 cổng GE RJ45, 2 cổng RJ45/SFP shared media WAN ports. Tính năng bảo mật Tường lửa: Bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa bên ngoài và kiểm soát lưu lượng mạng. Chống xâm nhập (IPS): Phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

		Chống virus: Bảo vệ hệ thống khỏi các phần mềm độc hại. Lọc web: Kiểm soát truy cập web và ngăn chặn các trang web độc hại. VPN: Hỗ trợ SSL VPN và IPsec VPN cho kết nối an toàn từ xa. Quản lý và Giám sát Giao diện quản lý: Giao diện web trực quan và dễ sử dụng. Tích hợp FortiCloud: Quản lý và giám sát từ xa thông qua dịch vụ đám mây của Fortinet. Báo cáo và phân tích: Cung cấp các báo cáo chi tiết về lưu lượng mạng và các mối đe dọa. Khả năng mở rộng Hỗ trợ nhiều người dùng: Đáp ứng nhu cầu bảo mật của doanh nghiệp khi phát triển. Tích hợp với các sản phẩm khác của Fortinet: Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các giải pháp bảo mật khác của Fortinet. 1 năm dịch vụ FortiCare Premium và FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)			
8.	Thiết bị lưu trữ	Model: Synology DS925+; Hãng SX: Synology; Nước sản xuất: Đài Loan	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

		Thông tin kỹ thuật: •Bộ vi xử lý: CPU AMD Ryzen V1500B (4 nhân). 2.2 GHz • Công nghệ mã hóa phần cứng AES-NI: Có • Bộ nhớ trong 4 GB DDR4 ECC SODIMM (có thể mở rộng lên đến 32 GB) • Khay ổ đĩa hỗ trợ: 4 x 3.5" Hotswap • Ổ cứng: 2 x Ổ cứng Synology 8TB 3.5" Plus Series HDD SATA HDD, 3Y WTY_HAT3320-8T - Hỗ trợ 2 x M.2 2280 NVMe SSD (không bao gồm ổ đĩa) • Cổng kết nối ngoài: 2 x cổng USB 3.2 Gen 1 - Cổng LAN: 2 x Cổng LAN RJ-45 2.5GbE • Wake-on LAN/WAN: Có RAID: SHR, Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10			
--	--	--	--	--	--

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hoá phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên.

....., ngàytháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)



MẪU BÁO GIÁ

Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ**Kính gửi:** Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi....(ghi tên Công ty) báo giá cho hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho hàng hoá:

STT	Danh mục hàng hoá	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1									
2									
3									
	Tổng cộng								

2. Giá trên đã bao gồm: Thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày tháng năm 2025

4. Chúng tôi cam kết: